



*Digital signage*

シースルー(透過型)LEDビジョン

# Transparent LED VISION



圧倒的な透明感



# Transparent LED VISION

シースルー (透過型) LED ビジョン


## SPEC

型番	B3
ピクセルピッチ	3.9~7.8mm
パネルサイズ	W1000×H1000mm / W1000×H500mm
パネル重量	11kg / m <sup>2</sup>
パネル色	ブラック or シルバー or ホワイト
輝度	1000~4200 cd / m <sup>2</sup>
透過度	62%~70%
視野角	140°
リフレッシュレート	3300Hz
入力電圧	AC86~264V / 60Hz
最大消費電力	600W / m <sup>2</sup>
平均消費電力	195W / m <sup>2</sup>
防水レベル	IP30
動作環境	-20°C~60°C


## SIZE

2 サイズの展開です


◆ H1000mm×W1000mm 厚み 75mm



◆ H500mm×W1000mm 厚み 75mm




## LED PITCH




## COLOR

3 色の展開です



アルミ色



ホワイト



ブラック



透過型デジタルサイネージとは

\\ このようなケースにおすすめです //

- ✓ 窓やガラスに設置できる
- ✓ 置く場所がなくても LED ビジョンを設置可能
- ✓ 透過率 70% で光を遮らないので 店内を明るく保てる
- ✓ 窓ガラスを有効に活用したい
- ✓ 曲面や円柱の柱に設置したい

# Transparent LED VISION

シースルー(透過型)LEDビジョン

## LINEUP

No.	製品型番	輝度	パネル寸法
1	P2.6-5.2mm	1500-3000	1000*500mm 1000*1000mm
2	P3.29-6.25mm	1500-3000	1000*500mm 1000*1000mm
3	P3.9-7.8mm	800	1000*500mm 1000*1000mm
		2000	1000*500mm 1000*1000mm
		4000	1000*500mm 1000*1000mm
4	P7.8-7.8mm	5000	1000*500mm 1000*1000mm
5	P10.4-10.4mm	5000	1000*500mm 1000*1000mm